

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin

Hiện nay, Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn đang có nhu cầu chào giá để lập kế hoạch Triển khai hệ thống hàng đợi tích hợp trên His (Quay bốc số thứ tự) phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn năm 2024.

Để có căn cứ xây dựng kế hoạch, Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn kính mời Quý đơn vị cung cấp có quan tâm tham gia chào giá cho các hạng mục về thiết bị theo hình thức đấu thầu rộng rãi, như sau:

TT	Tên sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ	Tính năng thiết bị, đặc tính kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
01	TIVI (KÈM KHUNG TREO TIVI)	Kích thước màn hình: 32 inch Độ phân giải: HD Công nghệ hình ảnh: Trochilus Extreme; Eye Care Công nghệ âm thanh: Dolby Audio Tổng công suất loa: 20W Bảo hành 12 tháng trở lên	Cái	21	
02	Dây HDMI	HDMI 1.4 đồng 100% 19+1 dài 10M; Bảo hành 12 tháng trở lên	Chiếc	21	
03	Đầu nối USB 3.0 sang HDMI VGA	Tính năng: Chuyển đổi tín hiệu USB A sang HDMI/ VGA Input: USB A 3.0 Output: HDMI/ VGA Chiều dài: 15cm Độ phân giải: 1920*1080P@60Hz Hỗ trợ windows 7/8/10 và MacOS 10.13.2; Bảo hành 12 tháng trở lên	Cái	11	
04	Kiosk cấp số thứ tự màn hình cảm ứng TouchScreen	1. Màn hình cảm ứng 15 inch : - 15 inch: - Touch-screen; - Resolution: 1024x768 dpi; - Display ratio: 4:3 ; - Brightness: 250 cd/m2; - Colour: TFT 16million;	Bộ	1	

		<p>2. Vỏ tủ Kiosk H1345xW480xD65 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: thép uốn công nghiệp; - Kích Thước: H1345 x W480 x D65 (mm) <p>3. Máy vi tính để bàn</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bộ vi xử lý Celeron N5105 up to 2.90GHz hoặc tương đương. - Bộ xử lý hình ảnh VGA: Intel® UHD Graphics; - Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên RAM: DDR4 8GB; - Ổ cứng lưu trữ SSD 128GB; - Giao tiếp mạng LAN 10/100/1000; Intel wireless. <p>4. Máy in bill</p> <ul style="list-style-type: none"> - In nhiệt trên khổ giấy 75-80mm; Dao cắt tự động - Cổng giao tiếp RS232/USB; <p>Bảo hành 12 tháng trở lên</p>			
05	Phần mềm phân hệ hàng đợi tích hợp trên His (Quầy bốc số)	<p>Phân hệ quản lý hàng đợi, kết nối với hệ thống phần cứng hiển thị, âm thanh như máy lấy số, màn hình hiển thị, loa...</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tạo sự công bằng cho người bệnh: Theo nguyên tắc hàng đợi, bệnh nhân đến trước được đăng ký trước và thực hiện khám trước. • Tạo môi trường khám bệnh văn minh lịch sự: Bệnh nhân ngồi chờ theo thứ tự, không chen ngang xô đẩy, gây lộn xộn khi thực hiện đăng ký và khám bệnh. Không gây áp lực cho các nhân viên, y tá, bác sĩ của bệnh viện tạo ra sự đón tiếp thân thiện hơn của nhân viên bệnh viện đối với người bệnh, từ đó nâng cao ý thức của người bệnh và người bệnh cảm thấy thoải mái khi tái khám lần sau. • Phân luồng bệnh nhân đến khám và điều trị. • Rút ngắn thời gian chờ đăng ký, khám bệnh • Hạn chế việc đi tắt, đi ngang, .. gây tình huống khó xử cho nhân viên y tế. 	Gói	1	
06	Vật tư triển khai	<p>Ổ cắm điện, phích cắm, dây điện Cadivi, nẹp điện, đầu mạng RJ45, dây rút, hộp kỹ thuật, đinh, ốc vít, nẹp, ống điện...(đã bao gồm lắp đặt thiết bị và cấu hình hệ thống hoàn chỉnh)</p>	Gói	1	

I/ Yêu cầu báo giá:

- Báo giá phải hợp lệ, hợp pháp, ghi rõ ngày tháng năm báo giá; kèm hình ảnh minh họa thiết bị (nếu có).
- Báo giá bao gồm các chi phí liên quan: cài đặt, hướng dẫn sử dụng, bảo trì...;
- Thời hạn hiệu lực của báo giá: Bản gốc bản chào giá có hiệu lực tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày ký báo giá;
- Thời gian cung cấp báo giá: trong thời gian 10 ngày kể từ ngày đăng tải thông báo.
- Báo giá phải được niêm phong, ghi rõ nội dung: Triển khai hệ thống hàng đợi tích hợp trên His (Quay bóc số thứ tự).

II/ Thời gian, địa chỉ nhận báo giá:

- Thời gian nhận báo giá kể từ ngày thông báo, **đến 16 giờ ngày 15/8/2024.**
- Địa chỉ nhận báo giá: Bộ phận Văn thư - Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn, số 86 Võ Thị Đề, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.
Điện thoại: 0255.3 850.545

Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn rất mong nhận được sự quan tâm của Quý đơn vị./.

Nơi nhận:

- Như trên; *h*
- GD, các PGD; *h*
- Phòng TC-HC;
- Trang Web của TTYT;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC**Võ Hùng Viễn**