

Số: 5T6/TTYT-KHNV

Bình Sơn, ngày 25 tháng 04 năm 2024

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

**Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam**

Căn cứ vào nhu cầu phục vụ công tác khám chữa bệnh của Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn;

Hiện tại Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm thiết bị y tế phục hồi chức năng để phục vụ cho công tác khám chữa bệnh phục vụ bệnh nhân với nội dung cụ thể như sau:

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Văn thư Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
  - Nhận trực tiếp, hoặc chuyển fax nhanh đến địa chỉ: Văn thư Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Số 86 Võ Thị Đề - TDP 4 – Thị trấn Châu Ổ - huyện Bình Sơn – tỉnh Quảng Ngãi.
  - Báo giá ghi rõ: Báo giá theo Thông báo chào giá số...ngày..tháng ...năm...
  - Quý hãng, Công ty, nhà cung cấp gửi theo mẫu Phụ lục 1 đính kèm.
- Thời gian tiếp nhận báo giá:
  - Từ 8h00 ngày 26/4/2024 đến 16h30 ngày 13/5/2024.
  - Các báo giá nhận sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 13/5/2024.

### II. Nội dung yêu cầu báo giá:

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/ khối lượng	Đơn vị tính
1	Cầu thang tập đi chữ L	<ul style="list-style-type: none"><li>Gỗ sơn PU, tay vịn inox, hình chữ L</li><li>KT: 220x160x150 cm (+/- sai số 5%)</li><li>Khối lượng: 45 kg</li><li>Vật liệu: Khung thép sơn tĩnh điện, lót gỗ ghép phủ vecni, sơn PU chống mối mọt, chống ẩm</li><li>Lan can inox, có 2 tầng lên xuống và bậc nghỉ ở giữa</li><li>Nhánh 1: 5 bậc, mỗi bậc cao 12 cm, kích thước 28x80 cm</li><li>Nhánh 2: 3 bậc, mỗi bậc cao 18 cm, kích thước 28x80 cm</li><li>*Tập người bệnh lên - xuống cầu thang. Mục đích tập mạnh cơ chi dưới và tập người bệnh thích nghi với sinh hoạt gia đình và cộng đồng</li></ul>	1	Cái



2	Giường tập bệnh	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chất liệu: Khung sắt sơn tĩnh điện, nệm bọc simily dày 5 cm, mặt dưới nệm là miếng gỗ cứng bắt ốc cố định vào khung giường</li> <li>- KT: 200x65x70 cm (+/- sai số 5%)</li> <li>- Khối lượng: 29 kg</li> <li>- Dùng khám bệnh, tập luyện PHCN, châm cứu ...có cả 2 chức năng nâng đầu và có lỗ để làm massage khi nằm sấp</li> </ul>	4	Cái
3	Giường tập bệnh Bobath	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chất liệu: Khung sắt sơn tĩnh điện, nệm bọc simily dày 5 cm, mặt dưới nệm là miếng gỗ cứng bắt ốc cố định vào khung giường</li> <li>- KT: 200x100x50 cm (+/- sai số 5%), nệm dày 5 cm</li> <li>- Khối lượng: 40 kg</li> <li>- Dùng tập luyện Phục hồi chức năng vận động cho các trường hợp bệnh nhân bị tai biến mạch máu não, trẻ em bại não, bệnh nhân bị đoạn chi ... các bệnh về xương khớp có hạn chế về vận động</li> </ul>	1	Cái
4	Dụng cụ tập quay cổ tay	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sắt sơn tĩnh điện, inox, đế gỗ, có dây buộc cố định khớp cổ tay khi tập</li> <li>- Khối lượng: 12 kg</li> <li>- KT: 60x30x30 cm (+/- sai số 5%); Yên đế tay: 20x20 cm</li> <li>- Tập khớp cổ tay, các cơ vùng cổ tay và cơ sấp ngửa cẳng tay</li> <li>- Có thể điều chỉnh lực nặng - nhẹ khi tập phù hợp cho từng sức cơ người bệnh</li> </ul>	1	Cái
5	Khung tập đứng thẳng trẻ em loại thấp	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Khung sắt sơn tĩnh điện</li> <li>- KT: 76x55x87 cm (+/- sai số 5%)</li> <li>- Bàn chân --&gt; mặt bàn: 60 cm</li> <li>- Trọng lượng: 19 kg</li> <li>*Tập trẻ đứng thẳng, cố định khớp hông, gối, cổ chân và xương chậu đúng tư thế, cung cấp sự nâng đỡ cả phía trước và phía sau. Sử dụng cho trẻ có khả năng kiểm soát đầu thân tốt nhưng không duy trì tư thế đứng thẳng trực và chịu sức trên 2 chân kém</li> <li>*Dụng cụ này có thể điều chỉnh từ 0 – 90 độ (từ tư thế nằm đến tư thế đứng thẳng), có dây đai để cố định các khớp bị co rút và đặc biệt nhất là loại này có cục nâng đỡ (có thể tháo rời) bằng mouse êm để ở giữa 2 khớp hông mục đích trợ giúp trẻ không bị tụt xuống khi đứng và ngăn ngừa co rút khép khớp hông</li> </ul>	1	Cái
6	Tạ thẻ quần 3 kg	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chất liệu: vải dày, chắc, không thấm nước, bọc tạ thẻ bên trong mỗi miếng nặng 250 gr</li> <li>- Trọng lượng: 3 kg (12 miếng tạ thẻ)</li> <li>- Dài 78 x ngang 14 cm</li> <li>- Quần gọn vào chân hoặc tay để tập mạnh cơ</li> <li>* Tùy theo vị trí quần tạ có thể tập mạnh được nhiều cơ khác nhau ở chi trên và chi dưới</li> </ul>	4	Cái

7	Tạ 1kg	- Sắt bọc nhựa, nhỏ, gọn, đẹp, độ bền cao - Cầm tay, tập mạnh nhóm cơ tay	2	Cái
8	Tạ 2kg	- Sắt bọc nhựa, nhỏ, gọn, đẹp, độ bền cao - Cầm tay, tập mạnh nhóm cơ tay - Trọng lượng 2 kg	2	Cái
9	Tạ 3kg	- Sắt bọc nhựa, nhỏ, gọn, đẹp, độ bền cao - Cầm tay, tập mạnh nhóm cơ tay - Trọng lượng 3kg	2	Cái
10	Tạ 4kg	- Sắt bọc nhựa, nhỏ, gọn, đẹp, độ bền cao - Cầm tay, tập mạnh nhóm cơ tay - Trọng lượng 4kg	2	Cái
11	Tạ 5kg	- Sắt bọc nhựa, nhỏ, gọn, đẹp, độ bền cao - Cầm tay, tập mạnh nhóm cơ tay - Trọng lượng 5kg	2	Cái
12	Bảng cầm trụ tròn (xếp trụ giảm dần)	- Tập bàn tay và phục hồi tri thức - Tập phân biệt màu sắc, cầm nắm, cử động linh hoạt các ngón tay	2	Cái
13	Bóng 65cm	- Đường kính 65 cm - Chất liệu: cao su tổng hợp, có độ đàn hồi tốt và chống nổ khi sử dụng - Tập thăng bằng, tập vận động cho trẻ bại não, bại liệt và tập cột sống lưng cho người lớn; tập thể dục thẩm mỹ;... - Trọng lượng: 1.0 kg	1	Cái
14	Bộ thước đo tâm vận động khớp	- Chất liệu: Nhôm Bộ thước gồm 5 loại: 1. Loại thước tròn 2 nhánh lớn: dài 30 cm, đường kính vòng tròn 12,5 cm dùng đo: khớp vai, khớp khuỷu tay, khớp hông, khớp gối 2. Loại thước tròn 2 nhánh nhỏ: dài 21 cm, đường kính vòng tròn 9 cm dùng đo: khớp cổ tay, khớp cổ chân 3. Loại thước bán nguyệt 2 nhánh: dài 17 cm, bán kính 3,5 cm dùng đo: khớp cổ tay, khớp bàn đốt, khớp liên đốt ngón tay và ngón chân 4. Loại thước bán nguyệt 1 nhánh: dài 10,5 cm, bán kính 5 cm dùng đo các khớp nhỏ: khớp bàn đốt, liên đốt ngón tay, ngón chân 5. Loại thước 3 nhánh gấp khúc: dài 42,5 cm, mỗi nhánh dài khoảng 16 cm, dùng đo các khớp của cột sống * Bộ thước này rất tiện lợi cho mỗi khoa VLTL-PHCN trang bị để theo dõi sự tiến triển tâm vận động khớp bị giới hạn sau mỗi lần tập bệnh nhân	4	Bộ

15	Máy châm cứu 6 giác và phụ kiện tiêu chuẩn	<p><b>1. Đặc tính:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Phụ trợ dò tìm huyết trên cơ thể người</li> <li>- Châm cứu không cần kim, điều trị bằng mạch điện xung và trị liệu từ trường</li> <li>- Có thể điều trị kết hợp với châm cứu bằng kim châm thông thường</li> <li>- Thay thế xoa bóp bằng tay</li> <li>- Có 6 kênh, kích thích 12 huyết cùng một lúc</li> <li>- Cường độ xung, tần số xung ở mỗi kênh có thể điều chỉnh dễ dàng</li> <li>- Có thể định thời gian trị liệu.</li> <li>- Có 5 dạng xung (ứng với các công dụng trị liệu khác nhau) để lựa chọn</li> </ul> <p><b>2. Thông số kỹ thuật:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cường độ từ trường hạt từ: 2000</li> <li>- Công suất tiêu hao tối đa: <math>\leq 5kW</math></li> <li>- Tiêu chuẩn an toàn: Type II-BF</li> </ul>	10	Bộ
16	Máy massage cầm tay	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chất liệu: nhôm phun cát, tay cầm có lót cao su</li> <li>- Công suất 20W</li> <li>- Chức năng: với 2 đầu mát xa công suất lớn, kết hợp với đèn hồng ngoại, dễ dàng điều chỉnh tốc độ và cường độ mát xa giúp thúc đẩy việc lưu thông tuần hoàn máu được tốt hơn</li> <li>- Thiết kế thông minh với hai đầu rung song song, chuyên dùng massage cho lưng, đùi, massage đùi, vai gáy hay toàn thân để xua tan mệt mỏi, tạo cảm giác thư thái</li> <li>- Có 4 chương trình massage riêng biệt</li> <li>- Hơi nóng được bổ sung của đèn hồng ngoại trong việc tăng hiệu quả massage không chỉ làm nóng bề mặt của da mà còn thúc đẩy sự lưu thông, tuần hoàn</li> <li>- Sức nóng của đèn có tác dụng giảm đau, chống co cứng cơ; làm giãn mạch, tăng chuyển hóa và dinh dưỡng tại chỗ</li> </ul>	6	Cái
<b>Tổng cộng 16 danh mục</b>				

**Nơi nhận:**

- Website Trung tâm;
- Ban giám đốc;
- Các khoa, phòng;
- Lưu VT, KHNV

*Ule*

**GIÁM ĐỐC**



*BS. Võ Hùng Viên*

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số 516/TKN-V, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Của Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi)



**Kính gửi: [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]**

Trên cơ sở yêu cầu báo giá ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi ... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho danh mục thiết bị y tế phục hồi chức năng cụ thể như sau:

**1. Báo giá cho các Danh mục thiết bị y tế phục hồi chức năng:**

TT	Danh mục	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất	Năm sản xuất	Xuất xứ	Số lượng/khối lượng	Đơn giá (VNĐ)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan (VNĐ)	Thuê, phí, lệ phí (nếu có) (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
1									
2									
n	...								

(Gửi kèm các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan thuộc danh mục thiết bị y tế mà chủ đầu tư yêu cầu)

**2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng:** .... Ngày, kể từ ngày...tháng... năm...

[ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày...tháng ...năm...

[ghi ngày...tháng...năm...kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản

4 Mục I – Yêu cầu báo giá].

**3. Chúng tôi cung kết:**

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị thiết bị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.....tháng....năm....

**Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp**

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))